

AXONE VOICE

Le premier outil de diagnostic *mains libres*

2 en 1

"Hey TEXA"



TEXA

Le début d'une nouvelle ère : la révolution *main*s libres




L'évolution des outils de diagnostic

Années 80



Le **diagnostic électronique** des véhicules a débuté **il y a une quarantaine d'années** et consistait à mesurer des valeurs électriques via une **connexion analogique**. Les postes de travail étaient pour la plupart fixes, mais déplaçables au moyen d'un chariot.

Années 90




Avec l'avènement de la **technologie numérique**, le diagnostic évolue et les demandes de réparation se multiplient. La connexion entre l'écran et le véhicule est réalisée uniquement par câble : la puissance de calcul augmente et l'outil de diagnostic devient portable : c'est l'ère du **hand-held**, qui pour TEXA signifie AXONE.


**AXONE VOICE révolutionne le monde
du diagnostic en franchissant une étape décisive,
plus importante que le passage d'un poste
de travail fixe à un poste portable.**



Années 2000



AUJOURD'HUI



Suite au nombre croissant de calculateurs électroniques présents dans les véhicules, il devient de plus en plus important de pouvoir accéder aux bases de données. L'outil de diagnostic s'apparente de plus en plus à un ordinateur portable, grâce auquel il sera plus facile de consulter les données du véhicule. La connexion entre l'écran et l'interface a également évolué : d'une connexion filaire à une connexion sans fil. TEXA présente AXONE 3, 4, 5 et plus récemment les NEMO 1 et 2.

TEXA sort des sentiers battus avec **AXONE VOICE**, la première solution **mains libres** qui permet non seulement **d'ajouter les avantages des postes de travail fixes**, tels que la puissance de calcul, la taille de l'écran et les possibilités d'alimentation continue, **à ceux des solutions portables**, mais aussi d'étendre leur potentiel grâce à des modes d'interaction innovants entre le technicien et l'outil de diagnostic.

5 bonnes raisons pour passer à un outil *mains libres*

Interaction

Parce qu'en communiquant par la voix tout devient plus simple ?

Il est désormais possible de vérifier des **paramètres spécifiques** ou de lancer un diagnostic rapidement et en toute sécurité. Il suffit de parler à AXONE VOICE et tout devient facile et automatique.

Authentification

Pourquoi gérer à chaque fois les mots de passe et les utilisateurs, quand AXONE VOICE peut le faire pour vous ?

La **mémorisation et la gestion des informations d'identification** nécessaires afin d'accéder aux **portails des constructeurs** sont désormais simples et sûres, grâce à la reconnaissance faciale de série sur AXONE VOICE.

Ergonomie

Pourquoi disposer aujourd'hui d'une solution de diagnostic à la fois fixe et portable ?

Le **grand écran** permet d'utiliser l'instrument à distance. Si, par exemple, vous devez procéder à un réglage, il est important d'avoir les mains libres et de regarder l'écran qui affiche le paramètre à régler. Avec un système portable, il était impossible d'utiliser ses mains pour tenir l'outil de diagnostic et effectuer un réglage sur le véhicule. AXONE VOICE, quant à lui, va au-delà de cette distinction et combine ces caractéristiques, assurant une **flexibilité maximale**.

PassThru et diagnostic authentifié

Pourquoi avec AXONE VOICE est-il si facile de réaliser le diagnostic PassThru ou le diagnostic authentifié ?

Lorsque l'on se connecte au site web du constructeur automobile afin d'effectuer une mise à jour du calculateur d'un véhicule, l'outil de diagnostic doit rester connecté à internet et au réseau électrique pendant plusieurs heures, ce qui entraîne une consommation d'énergie. Avec AXONE VOICE, cela ne sera plus un problème et la connexion sera stable et **100% compatible avec toutes les spécifications des constructeurs**.

Sécurité

Votre tablette se préoccupe-t-elle de votre sécurité ?

AXONE VOICE **pense toujours à votre sécurité**, en vous informant à l'avance lorsque le véhicule en réparation nécessite des mesures de déverrouillage spéciales pour pouvoir être utilisé.



AXONE VOICE 2 en 1.

Station de travail portable pour la connexion avec le constructeur et pour le diagnostic multimarque

Afin de télécharger les logiciels constructeurs et d'effectuer des diagnostics PassThru et authentifiés, il fallait jusqu'à présent disposer d'une station de travail puissante capable de télécharger une grande quantité de données. Désormais, les mêmes opérations peuvent être effectuées directement depuis AXONE VOICE, car il utilise une carte puissante capable de gérer plusieurs fonctions simultanément et de télécharger des fichiers très lourds.

Un produit 2 en 1 : un seul investissement avec AXONE VOICE sans besoin d'un PC dédié.

Compatibilité totale avec les exigences des constructeurs grâce aux :

- **SYSTEME OPERATIONNEL WINDOWS**, comme l'exigent les constructeurs automobiles
- **PROCESSEUR (CPU) ET MEMOIRE (DISQUE ET RAM)** le summum des performances
- **RESOLUTION D'AFFICHAGE** dépassant toute exigence
- **COMPATIBILITE AVEC TEXA VCI EQUIPEE DU PROTOCOLE J2534.**

**Répond à toutes
les exigences
des constructeurs**

CHARIOT AVEC TABLETTE BASCULANTE

Utile afin de tenir et maintenir AXONE VOICE lorsqu'il est connecté aux portails des constructeurs automobiles. Le ventilateur auxiliaire placé en contact direct avec la coque en magnésium favorise le refroidissement lors d'une utilisation prolongée.



AXONE VOICE peut effectuer tous
les **diagnostics PassThru**
et **authentifiés** sans utiliser
de PC externe.




**En plus de parler et d'écouter,
il sait montrer sa force**


AXONE VOICE dispose d'un équipement
technologique exceptionnel



**Connectivité Wi-Fi à double
bande et Bluetooth® 5.1**



**Processeur
(CPU) Intel®
Core i5**



**Résolution
2560x1600 px**



**ECRAN 13.3"
Gorilla® Glass**



**2 Caméras
Frontale : 8 MP
Arrière : 8 MP AF avec FLASH**

AXONE VOICE a été conçu pour devenir la tablette de diagnostic la plus puissante et **la plus performante du marché**. En regardant son équipement, l'objectif a été atteint. Elle est dotée d'un **écran de 13.3 pouces** d'une résolution de 2560x1600 pixels, protégée par le robuste verre Gorilla Glass. Le système d'exploitation Windows 11 Enterprise est propulsé par un processeur Intel® Core i5, avec mémoire RAM de 16 Go et 512 Go de stockage.


La **connectivité**, autre élément clé pour une tablette comme AXONE VOICE, est rendue possible par un système avancé Wi-Fi à double canal et un module Bluetooth® 5.1. L'appareil dispose également de deux caméras de 8 MP, utiles pour réaliser des rapports détaillés ou envoyer des photos techniques à l'assistance.

Mg

Coque en magnésium




Stockage 512 Go
SSD



Mémoire RAM 16 Go
LPDDR4



Batterie au lithium
12500 mAh



Carte graphique
Intel® Iris® Xe Graphics

La technologie d'AXONE VOICE

Rapprocher l'atelier multimarque du constructeur automobile

Même les garages indépendants multimarques peuvent de plus en plus «travailler» comme un centre agréé par le constructeur automobile. Grâce aux nouvelles normes européennes, ils peuvent accéder au diagnostic sécurisé du constructeur (Secure Gateway).

Avec AXONE VOICE, cette possibilité sera **amplement garantie** par un matériel et un logiciel spécialement conçu à cet effet.

AXONE VOICE n'est pas un simple changement technologique : il a été conçu et fabriqué afin d'être **indispensable lorsqu'il s'agit de diagnostiquer les véhicules de nouvelle génération**.

Les tablettes AXONE 2000, AXONE NEMO et NEMO 2 ont été les diagnostics les plus vendus au monde sous la marque TEXA et ont certainement contribué à écrire son histoire.



"Dis TEXA, supprime les erreurs"



L'OUÏE
Commandes vocales




"Débloque la passerelle Gateway"



LA VOIE
Alerte avec messages audio


Avec AXONE VOICE, TEXA révolutionne le diagnostic multimarque et multi environnement avec le pouvoir disruptif et la technologie accumulés au cours de 30 ans d'expérience dans l'équipement des garages.

Il s'agit de la **première tablette au monde à mettre en œuvre la fonctionnalité exclusive de commande vocale***, développée en collaboration avec Microsoft, qui aide le réparateur à effectuer ses opérations. Mais c'est aussi le premier outil dédié aux ateliers utilisant la **reconnaissance faciale** afin d'identifier en toute sécurité la personne qui l'utilise, débloquant ainsi une série de fonctions exclusives pour accéder aux fonctions de diagnostic protégées du constructeur.




Commandes vocales

Permettent d'activer des fonctions, de demander une assistance technique et de recevoir des suggestions pendant le diagnostic.



Reconnaissance faciale

Permet d'utiliser une authentification sûre et intuitive pour les fonctionnalités compatibles et le déverrouillage de l'instrument.



Le meilleur affichage de sa catégorie

Offre une excellente visibilité de l'écran dans toutes les conditions et à plus grande distance que les tablettes classiques, sans interférer avec le travail du réparateur automobile.

* La fonction de commande vocale n'est disponible que pour les langues sélectionnées. Nécessite une connexion Internet et un abonnement TEXPACK actif.



"Utilisateur reconnu"



LA VISION

Reconnaissance faciale



"Dis TEXA, zoom sur le paramètre"



ERGONOMIE

Meilleure visibilité de l'écran à distance

“Dis TEXA”

Avec l’assistant vocal, tout devient plus rapide et plus simple

Il est possible de s’adresser à AXONE VOICE et lui demander d’identifier le véhicule grâce au scan du VIN, de lancer un scan automatique de l’ECU, de rechercher un code moteur, d’initier un diagnostic, d’afficher un paramètre spécifique au premier plan grâce à une fenêtre pop-up dédiée, de consulter des schémas électriques, des bulletins, des fiches techniques, des données mécaniques, d’entrer en contact avec le centre d’appels et bien plus encore. Il n’est pas utile de toucher l’outil, il suffit de dire «**Dis TEXA**» puis la commande dont vous avez besoin. Mais ce n’est pas tout. L’AXONE VOICE **est proactif** car il vous guide spontanément dans vos tâches de diagnostic : après avoir sélectionner ou après que le scan du véhicule ait été effectué, l’AXONE VOICE propose directement les services disponibles, rendant votre travail de diagnostic plus facile et plus rapide.

Que pouvez-vous faire avec votre voix ? Plus que vous ne le pensez.

La grande expérience de TEXA en matière de réparation se traduit par une connaissance approfondie des procédures de diagnostic multimarque et multi environnement. AXONE VOICE peut dire ce qu’il faut faire dans toutes les situations, même celles qui nécessitent des exigences de sécurité spécifiques, tant pour le véhicule que pour le réparateur.



DOCKING MAGNETIQUE

Il est possible d’étendre la connectivité de l’AXONE VOICE avec quatre prises USB 3.0, indispensables pour connecter, par exemple, l’interface VCI pour les diagnostics PassThru ou d’autres dispositifs externes tels qu’un clavier, une imprimante, etc...



***"Dis TEXA, démarre
le diagnostic sur AUDI A4"***



Améliorez votre efficacité dans l'atelier

Demandez à TEXA de travailler pour vous

"Effacer toutes les erreurs ?"

Identification du véhicule avec le code VIN
"Dis TEXA, identifie mon véhicule"

Affichage du paramètre spécifique
"Dis TEXA, montre le paramètre de tension"

Identification du véhicule avec le Code Moteur
"Dis TEXA, recherche le code moteur"

Demande d'assistance au centre d'appels
"Dis TEXA, contacte le centre d'appels"

Scan des calculateurs TGS3s
"Dis TEXA, effectue un TGS3s"



***"Dis TEXA, commence
la suppression des erreurs"***



La première tablette proactive

Pendant votre interaction vocale, AXONE VOICE offre les fonctionnalités les mieux adaptées à vos besoins



Démarrer un diagnostic

“Commencer un diagnostic ?”



Déblocage du Gateway

“Le véhicule est protégé par SGW, voulez-vous procéder au déverrouillage ?”




CAMERAS

AXONE VOICE est équipée de deux caméras de 8 MP, une à l'avant et une à l'arrière. La première est utilisée pour la reconnaissance faciale, la seconde est très utile lors de la téléassistance afin de permettre au centre d'appels TEXA de voir la situation du véhicule en temps réel, même en cas de vérification du positionnement correcte en phase de calibration ADAS.

Travaillez en toute sécurité

AXONE VOICE s'en occupe

AXONE VOICE avertit par un message vocal lorsqu'un véhicule nécessite des mesures de sécurité spécifiques, facteur très important sur les BEV et PHEV équipés de systèmes haute tension. Ce message vous invite à lire la fiche technique affichée à l'écran, contenant des informations sur les certifications nécessaires, les risques et les exigences à respecter pour travailler sur ces véhicules en toute sécurité.




Le diagnostic et la banque de données sont sur grand écran

Ecran haut de gamme 13.3 pouces

L'AXONE VOICE est équipé d'un écran multi-touch de 13.3 pouces, l'un des plus grands écrans de diagnostic du marché, avec une résolution maximale de 2560x1600 pixels.

AXONE VOICE offre une excellente visibilité dans toutes les conditions d'utilisation et à plus grande distance que les tablettes classiques, sans interférer avec les activités de réparation.




Un regard et AXONE VOICE se débloquent en toute sécurité

Avez-vous déjà possédé une tablette de diagnostic qui interprète d'un seul coup d'œil ? Eh bien, maintenant il est possible de l'avoir. AXONE VOICE permet d'utiliser une fonction de reconnaissance sûre et intuitive pour **déverrouiller l'instrument** et pour activer diverses fonctionnalités dont **l'authentification** nécessaire au **diagnostic des constructeurs**.

TEXA garantit la confidentialité de vos données

TEXA a conçu AXONE VOICE avec plusieurs fonctionnalités afin de protéger votre vie privée.

A tout moment, à l'aide de la commande ou du bouton dédié, il est possible de désactiver le microphone et supprimer les enregistrements vocaux.



Quelques informations sur la confidentialité

AXONE VOICE n'est pas toujours à l'écoute. Même lorsque le micro est actif, le système est conçu pour rester en mode veille jusqu'à ce qu'il reconnaisse le mot «détecteur» (DIS TEXA !). Ce n'est qu'à ce moment-là que l'assistant vocal s'active. Lorsque vous faites une demande, **le système n'enregistre pas votre voix**, il traduit ce que vous dites en format texte et traite les informations afin d'exécuter la commande vocale. Les informations recueillies sont traitées par TEXA afin de répondre à votre demande. De plus, elles peuvent être stockées sous une forme anonyme, non traçables à un utilisateur, pour une période maximale de deux mois et utilisées dans le but d'améliorer la fonctionnalité du système. **TEXA n'enregistre pas les visages des utilisateurs.** En activant la fonctionnalité de reconnaissance faciale, l'acquisition des données biométriques pertinentes et l'authentification sont effectuées exclusivement par le système d'exploitation de la tablette. Les données biométriques ne sont pas traitées par TEXA. La désactivation des fonctions de commande vocale et de reconnaissance faciale est toujours possible.

Pour plus d'informations, consulter la notice d'information dans la section dédiée du site www.texa.com

Logiciel de diagnostic

Licence logiciel IDC6

IDC6 est **le cerveau du diagnostic TEXA**. Le logiciel qui guide le technicien à travers toutes les étapes du diagnostic, de l'identification de l'erreur à sa résolution, toujours de manière pratique, sûre et professionnelle. **IDC6 est mis constamment à jour et augmente sa couverture de marques et de modèles**, afin d'aider les professionnels de la réparation à résoudre les problèmes typiques du travail quotidien. IDC6 propose également une série de fonctions exclusives et de documentations techniques dépassant le concept classique de diagnostic. Parmi ces caractéristiques : la recherche automatique de véhicules, l'analyse des calculateurs TGS3, les dashboard, les schémas électriques interactifs, le diagnostic guidé, les pannes résolues, les bulletins techniques, les données mécaniques et l'aide aux erreurs.

Points forts d'IDC6

Couverture de diagnostic

Le logiciel reste à jour par rapport à l'évolution du parc automobile mondial grâce aux **mise à jour continues** incluses dans l'abonnement. Un monde d'informations organisé par marque, modèle et moteur, ainsi que la possibilité d'aller dans le détail en consultant la **base de données, les schémas électriques, les bulletins techniques et les pannes résolues**.



Capacités de diagnostic

IDC6 se distingue par les capacités exceptionnelles qu'il offre aux réparateurs automobiles. Grâce à l'intégration de la technologie de **l'Intelligence Artificielle (AI)**, il est possible d'accéder à des **fonctions avancées** qui simplifient et accélèrent le processus de diagnostic, améliorant ainsi **l'efficacité et la précision**.



Rapidité du logiciel

La **rapidité** d'IDC6 à entrer en **communication avec un véhicule** et dans toutes les **étapes du diagnostic**, permet une plus grande **efficacité** en réduisant le temps des opérations de diagnostic.



Qualité des réglages

La **qualité des réglages** de diagnostic développés par TEXA et inclus dans le logiciel sont comparables à celle de chaque marque, garantissant une excellente autonomie.




Dashboard

Parmi les fonctions exclusives du logiciel IDC6, les DASHBOARD permettent **d'afficher les paramètres** techniques du véhicule, associés à des **graphiques intuitifs et attrayants** reproduisant le tableau de bord d'un véhicule, les composants mécaniques et la logique de fonctionnement du système.



Diagnostic et fonctions OE



Le diagnostic TEXA permet d'effectuer du **diagnostic multimarque** en utilisant rapidement et facilement les protocoles de communication avancés tels que **DoIP** et **PassThru**. De plus, **IDC6 intègre** dans le diagnostic multimarque certaines **fonctions spécifiques du diagnostic constructeur**, permettant des opérations avancées sans avoir besoin de l'outil d'origine.



Multimarque, multi environnement

Un seul logiciel pour tous les environnements

IDC6 est conçu et développé selon une logique multi environnement, afin d'être utilisé efficacement sur les **voitures**, les **VUL**, les **camions**, les **véhicules agricoles** et **de constructeurs**, les **motos** et les **bateaux**.





Outil “tout-en-un”

Compatibilité totale

AXONE VOICE peut être utilisé en association avec **TXT MULTIHUB 2**, **NAVIGATOR NANO S 2** et **NAVIGATOR TXB 2**, couvrant de manière exhaustive, et en fonction des besoins opérationnels, les 5 environnements de diagnostic : **VOITURE**, **CAMION**, **OHW**, **MOTO** et **MARINE**.

AXONE VOICE peut évoluer grâce à une offre de services dédiés, tels que **TEXPACK**, **TEX@INFO**, **TEXA SECURITY ACCESS**. Ainsi, vous aurez toujours entre les mains un véritable outil tout-en-un qui ne cessera de vous étonner.

AXONE VOICE est la tablette unique de tous vos équipements TEXA de dernière génération : **RCCS 3 EVO** et **CCS 2 Dynamics** (calibration ADAS), **TwinProbe** et **UNIProbe** (mesures électriques), **LASER EXAMINER 2** (usure des disques de frein et des bandes de roulement), **eLight ONE^D** et **eLight ZERO** (centrage des phares), **Info Connect 2** (télédiagnostic).



Les services TEXA

un monde de d'opportunités exclusives pour être "à jour"



AXONE VOICE peut être complété par une série de **services exclusifs** permettant d'exploiter au mieux son potentiel et de bénéficier d'un soutien constant de la part de l'équipe de spécialistes du Call Center TEXA.

De cette façon, l'**atelier peut suivre l'évolution** et les nouvelles technologies qui se répandent dans le secteur automobile.

TEXPACK

Il s'agit du contrat de **mise à jour annuelle des cinq environnements** de diagnostic qui vous permet de toujours utiliser l'outil de diagnostic à son potentiel maximum.

Grâce au TEXPACK, le logiciel est **toujours mis à jour des dernières nouveautés du marché** avec la dernière couverture de marques et de modèles. Il permet d'accéder au déblocage des passerelles pour les marques incluses dans le service.



TEXA SECURITY ACCESS*

En souscrivant au service **TEXA Security Access**, il est également possible d'effectuer des **diagnostics illimités, sécurisés et officiels** sur de nombreux véhicules légers, utilitaires légers et poids lourds équipés du SGW (Secure Gateway), un module de protection équipant les véhicules de dernière génération.

* Abonnement réservé aux clients possédant un TEXPACK TRUCK ou TEXPACK CAR.



TEX@INFO

Contrat annuel permettant de **choisir les services d'assistance à activer**, en fonction des besoins opérationnels individuels, incluant le Diagnostic guidé, les Bulletins Techniques, les pannes résolues et le CALL CENTER / iSUPPORT.



* Le service est en cours de développement pour le marché France.

DIAGNOSTIC GUIDE

Le **module électronique** fournit un assistant de dépannage permettant d'identifier, de localiser et de résoudre les pannes du système et des composants électriques.

Il est possible de comparer les composants proposés par la procédure avec les valeurs nominales dans lesquelles ils doivent se situer pour un fonctionnement correct. Le service comprend le **module Smart**, avec de nombreux cas résolus, des bulletins de service technique des OEM organisées par symptôme, cause et résolution.



BULLETINS TECHNIQUES

Permet de recevoir et de consulter des informations concernant : les **problèmes les plus fréquents** et les **procédures de réparation**, les principes de fonctionnement d'un système électronique ou mécanique, les procédures destinées à trouver une solution rapide à un problème, le tout grâce à des **documents stockés par véhicule**, accompagnés d'images ou de tableaux comparatifs et faciles à interpréter.



PANNES RESOLUES

Permet de consulter rapidement les bases de données TEXA afin de **retrouver les procédures de réparation établies** et validées par les centres d'appel TEXA. Le mécanicien dispose, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de milliers de cas pratiques de pannes, déjà expérimentés par des garagistes du monde entier.



CALL CENTER - iSupport

Permet de contacter le centre d'appel TEXA (hot line) et de recevoir l'**aide de techniciens TEXA qualifiés**, pour la résolution de panne, à travers quelques étapes simples. L'option iSupport est également à votre disposition : ce service permet de demander une aide technique directement à partir de l'outil de diagnostic, afin de résoudre tous les problèmes possibles. TEXA propose également une aide aux systèmes ADAS.



INFO CONNECT

Il permet d'accéder au **service innovant de prise en main à distance multimarque** que TEXA met à la disposition des réparateurs pour effectuer certaines opérations qui ne sont pas encore incluses dans les mises à jour du logiciel, ou qui peuvent être complexes et inhabituelles pour l'atelier. Pour utiliser ce service, l'utilisateur doit acheter la VCI INFO CONNECT*.



ASSISTANCE PassThru

Le service permet au réparateur de **recevoir le soutien** des techniciens TEXA pendant toutes les phases de l'**utilisation des diagnostics OE**, de l'enregistrement dans les portails des constructeurs à l'exécution d'un diagnostic PassThru.





POIGNEE

Poignée (en option) ergonomique pratique et réglable pour le transport de l'AXONE VOICE, permettant de le fixer au volant du véhicule ou de le placer sur des surfaces irrégulières tout en maintenant une excellente visibilité du moniteur par le technicien.



Caractéristiques techniques

ECRAN ET RESOLUTION	Ecran 13.3" Gorilla® Glass
	Haute résolution : 2560x1600 (jusqu'à 400 cd/m²) 16,7 M de couleurs eDP
	Support Multi-touch jusqu'à 10 points simultanément
SYSTEME OPERATIONNEL	Windows 11 Enterprise
PROCESSEUR (Génération - Modèle et type)	Intel® i5 8M cache, TGL UP3 i5-1145G7E "Tiger Lake"
	1,5-4,1 Ghz Turbo Boost - Quad Core 15W
CARTE GRAPHIQUE	Intel® Iris® Xe Graphics
VENTILATEUR	Sans ventilateur (fanless)
MEMOIRE RAM	16 Go LPDDR4 canal double 3200 Mhz
MEMOIRE	512 Go SSD 2280 PCIe Gen3.0 x 4 lane NVMe
CERTIFICATIONS	Marque CE / Marque TUV SUD electrical safety / NEMKO RED / Directive RoHS
	NRTL cTUV us electrical safety - USA + Canada
	Certification FCC / IC - USA + Canada
	Conformité Proposition 65 - Californie
	MIL-STD 810G (TRANSIT DROP TEST)
STRUCTURE	En magnésium
BATTERIE	Batterie lithium - ion (Li-ion) - 7,2 Volt 90 W/h (12500 mAh) (10 heures d'autonomie dans des conditions d'utilisation standard)
INTERFACE BUILT-IN	GNSS
CAPTEURS	Accéléromètre ; eCompass ; Gyroscope ; Baromètre ; Altimètre ; Capteur de lumière ambiante, magnétique.
CONNECTIVITE	Dual band 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth® 5.1 intel AC9260
EXTENSION	4x ports USB 3.0 (sortie maximum 2000mA)
CAMERAS	Arrière : 8 MP AF con FLASH - Frontale: 8 MP
DIMENSIONS ET POIDS	360 x 250 x 34 mm / 2.3 Kg
GARANTIE	2 ans


Semplifichiamo il presente, anticipiamo il futuro



Fondée en 1992
60 000 m² couverts
Sur une superficie de plus de
100 000 m²
2 nouvelles usines



7 Filiales dans le monde




Environ 1000 employés TEXA
dans le monde
Plus de 400 profils techniques



700 Distributeurs
Plus de 200 000 ateliers
Clients actifs



Brevets
85 Masters, 165 au total



Plusieurs certifications :
ISO 9001
IATF 16949
E.P.A.
ISO/IEC27001
TISAX
ISO 14001:2015

AVERTISSEMENT

Les marques et logos distinctifs des constructeurs de véhicules figurant dans le présent document ont pour seul objectif d'informer le lecteur sur les aptitudes potentielles des produits TEXA qui y sont mentionnés, à être utilisés pour les véhicules des dits constructeurs. Les références aux marques, modèles et systèmes électroniques contenus dans le présent document doivent se comprendre comme étant purement indicatives, puisque les produits et logiciels TEXA sont sujets à des développements et mises à jour continuels. Les produits et logiciels TEXA pourraient donc ne pas être en mesure d'effectuer le diagnostic de tous les modèles et systèmes électroniques de chacun de ces constructeurs. Les images et modèles de véhicules présents dans ce document ont pour seul objectif d'indiquer plus facilement la catégorie de véhicules (Automobile, Véhicule Industriel, Deux Roues etc...) à laquelle le produit et/ou logiciel TEXA est dédié. **Les dates, les descriptions et les illustrations peuvent varier de celles décrites dans ce dépliant. TEXA S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute modification sur ses produits, sans préavis.**

Pour vérifier toute la couverture offerte par TEXA, consultez le site : www.texa.com/coverage

Pour connaître les configurations PC minimales requises pour IDC6, consultez la page : www.texa.com/system

BLUETOOTH est une marque de la propriété Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. avec licence pour TEXA S.p.A.



Consulter notre site
www.texa.com

Scannez le QR code
et suivez-nous
sur nos réseaux sociaux !

Copyright TEXA S.p.A.
cod. 8801689
06/2025 - Francese - V5

TEXA France Sarl
12 Rue Jules Grévy
42350 La Talaudière
FRANCE
Téléphone +33 04 77535510
www.texafrance.fr
info.fr@texa.com